



の高い最悪の不整脈です。しかし通常は心筋梗塞、拡張型心筋症、肥大型心筋症、心サルコイデーシス、心筋炎などの心臓病に伴って起こることが多く、持病がなくて健康な状態から突然心室細動になることはまれです。

Q: 「私立恵比寿中学」のメンバーとして活躍中だった18歳アイドルの松野莉奈さんが致死性不整脈で急死されました。

A: 不整脈は脈が遅くなる徐脈性不整脈と速くなる頻脈性不整脈に分かれますが、徐脈性不整脈のうち房室ブロック、洞不全症候群また頻脈性不整脈のうち心室頻拍、心室細動は命にかかる可能性のある危険な不整脈で、致死性不整脈と呼ばれます。特に心室細動は、心臓がけいんしたように小刻みに震えた状態になり、心臓から血液を送り出すことができなくなり、意識を失つて死に至る危険性

松野さんの場合、特発性心室頻拍やブルガダ症候群など

の可能性があつたのかもしれません。ブルガダ症候群とは、

青壮年者が突然心室細動の発作を起こして突然死してし



まう心臓病です。特徴的な心電図異常がみられ、運動時よりも夜間睡眠時など安静時に発作を起こすのが特徴です。

(岡田俊一・おかだ内科クリニック院長、甲府市北口2-9-12、ニシコール駅前ビル2F)

055・2888・1801